


DOPORUČENÉ PROVEDENÍ INSTALACÍ PRO MONTÁŽ KUCHYNĚ S PRACOVNÍ DESKOU O VÝŠCE 91,5 CM, PRO JINÉ VÝŠKY JE NUTNÉ SI VÝŠKY INSTALACÍ UPRAVIT



- 1 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA PRO LEDNICI
- 2 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA PRO TROUBY
- 3 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA PRO MIKROVLNKU
- 4 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA PRO ODSAVAČ
- 5 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA PRO PLYNOVOU VARNOU DESKU
- 6 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA PRO MYČKU
- 7 ELEKTRICKÝ KABEL 3x2,5 50cm ZE ZDI (MIKROVLNKA)
- 8 ELEKTRICKÝ KABEL 3x1,5 50cm ZE ZDI (ZÁŘIVKY, DIODY, ODSAVAČ)
- 13 VĚNEČEK 380V 8 kW (PŘÍPADNÝ EL. KABEL ZAKONČIT ACIDURKOU)
- 20 ODPAD 50mm (HRDLO)
- 21 VODA TEPLÁ – ROHOVÝ KOHOUT 3/8“ OTOČEN NAHORU (BATERIE)
- 22 VODA STUDENÁ – ROHOVÝ KOHOUT 3/8“ OTOČEN NAHORU (BATERIE)
- 23 VODA STUDENÁ – ROHOVÝ KOHOUT 3/4“ OTOČEN DOLŮ (MYČKA, PRAČKA, LEDNICE)
- 24 VODA STUDENÁ – ROHOVÝ KOHOUT 1/2“ OTOČEN DOLŮ (PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ)
- 25 PRAČKOVÝ SIFON DO ZDI (MYČKA, PRAČKA)
- 27 PLYN – KULOVÝ VENTIL 1/2“ S VNITŘNÍM ZÁVITEM (MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SKŘÍŇKY 45cm)
- 31 ODTAH ODSAVAČE DO 500m3 -FLEXI POTRUBÍ Ø 120mm !!! ZE ZDI NECHAT 1 METR FLEXI
- 32 ODTAH ODSAVAČE NAD 500m3 -FLEXI POTRUBÍ Ø 150mm !!! ZE ZDI NECHAT 1 METR FLEXI

UPOZORNĚNÍ : ZA SPOTŘEBIČI (TROUBA, MYČKA, LEDNICE, MIKROVLNKA KTERÁ JE AŽ NA ZEĎ) NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY ŽÁDNÉ INSTALACE - NEVEŠLI BY SE TAM. ŽÁDNÉ ROZVODY INSTALACÍ NESMÍ VĚST V PROSTORU KOTVENÍ SKŘÍŇEK NEBO SPOTŘEBIČŮ Z DŮVODU MOŽNÉHO POŠKOZENÍ ROZVODŮ ELKTRĚNINY NEBO VODY. ZÁSUVKY DO PROSTORU OBKLADU PŘIPRAVIT TAK, ABY NEBYLY V KOLIZI S VARNOU DESKOU A DŘEZEM DO VÝŠKY 110CM (KRABÍČKY NA ZÁSUVKY OSADIT DO ZDI NAPŘESNO AŽ PŘI MONTÁŽI OBKLADŮ NEBO PO MONTÁŽI ZÁSTĚNY.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE NÁS NA STUDIUM NEBO NA TELEFONU 777 039 123 DUŠAN PELC